



SPILLREDSKAP FÖR  
**HAMN**




**ikaros**<sup>®</sup>  
www.ikaros.net



## Sorptionslänсор

Smidiga, kopplingsbara längder för uppsamling av spill i maritim miljö. Läggas preventivt eller vid tillbud. Används av nöjda hamnar, räddningstjänster och saneringsföretag i hela landet.



## Skärmlänсор

Portabla, för snabb avskiljning av spill i maritim miljö. Begränsar - med god flytförmåga och våganpassade egenskaper, spridning och möjliggör kontrollerad sanering.

## Spillbox för hamn

Specialanpassade för spill i eller runt hamnbassäng. Placeras synligt och strategiskt för snabb och enkel åtkomst. Våra säljare kan bistå med manual - fråga oss!



## Brunnstätningar

För blixtnöj tätning av dagvattenbrunnar. Portabla och enkla att använda. Låsbara lock eller tättslutande mattor, beroende på underlag och brunn.

## Sorptionslänсор & sorbentrullar



Art.nr	Benämning	Beskrivning
M-50	Ikasorb® Länsa	Kopplingsbar. $\varnothing$ 20 x 305 cm.
M-40	Ikasorb® Länsa	Kopplingsbar. $\varnothing$ 20 x 610 cm.
M-515	Ikasorb® Socklänsa	Kopplingsbar med 2 karbinhakar. $\varnothing$ 20 x 305 cm.
M-50-special	Ikasorb® Länsa	Kopplingsbar med 6 karbinhakar. $\varnothing$ 20 x 25 m.
M-90	Ikasorb® Oil Only (CMC)	Sorbentrulle för petroleumbaserade vätskor såsom olja, bensin och diesel.
M-80	Ikasorb® Skärmlänsa	Sorbentlänсор för sanering i vattendrag.
DB-90	Ikasorb® Universal sorbent (SMS)	Sorbentrulle hel, 0,82 x 46 m. 1st.
DB-91	Ikasorb® Universal sorbent (SMS)	Sorbentrulle halv, 0,41 x 46 m. 2st.

## Granulat

Art.nr	Benämning	Beskrivning
607	Ikasorb 1030 Granulat	Grovkornigt, kemiskt inert granulat för spill utom- och inomhus. 20 kg.
236015	Float Absorb	Termiskt behandlad torv, utan kemiska tillsatser. För sanering av olje- och bensinutsläpp. 30L.
612	Zugol	Naturbark. Främst för petroleum, emulsioner, tvättvätskor och färg. 40 L.



## Skärmlänсор & självexpanderande tankar

Art.nr	Benämning	Beskrivning
A600L	Skärmlänсор Uniboom A600	Länсор med cylindriska flytkroppar för goda våganpassade egenskaper. Längd: 25 m.
A850L	Skärmlänсор Uniboom A850L	Likvärdig A600L. Längd: 25 m, mer djupgående samt högre fribord (över ytan) än A600. 25 m.
C500L	Skärmlänсор Uniboom C500	Länсор med flata flytkroppar. För lugnare sjögång. Längd 25 m.
ATT2	Självexpanderande autotank	För tillfällig lagring av oljor och andra vätskor. Lätt och kompakt. Volym: 2000 L.



## Övriga spillredskap

För tillbud och olycka

Art.nr	Benämning	Beskrivning
399	IkaSeal® Liten	För tätning av dagvattenbrunn. 440 x 470 cm.
399-SKYLT	Skylt och upphängning	För IkaSeal® Liten.
396-2	Brunnsmatta 240	För tätning av dagvattenbrunn. Mått: 610 x 610 x 13 mm.
UT2140	Förvaringsväska	Mått: 686 x 178 cm. Lämplig för Brunnsmatta 240.
ET03	Ecotarp Spill Pool	För tillfällig förvaring eller akuta spill. 1000 x 1000 x 200 mm.
401-A3	Spillredskapsskylt A3	Väl synlig skylt för tydlig märkning av spillredskap.



## Spillbox för hamn

Art.nr	Benämning	Beskrivning
410-M	Spillbox för hamn	Spillbox för akut spillhantering. Placeras strategiskt vid riskområden.



**RING - SÅ HJÄLPER VI DIG HITTA EXAKT RÄTT PRODUKT FÖR ERA BEHOV!**  
**040-54 22 50**





# ikaros®

för kommande generationer

## HUVUDKONTOR

Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie

Tel: 040-54 22 50

Fax: 040-54 22 51

## FINLAND

Sierakiventie 8, FI-02780 ESPOO

Tel: +358-20 741 8750

Fax: +358-9 455 59 33

## ORDERTELEFON (SVERIGE)

040-54 22 50

## INTERNET

[www.ikaros.net](http://www.ikaros.net)

## E-MAIL

[info@ikaros.net](mailto:info@ikaros.net)

[order@ikaros.net](mailto:order@ikaros.net)

I vår 600-sidiga katalog hittar du tusentals produkter för spillskydd, rengöring och smörjteknik.

Även behändiga produkter för verkstäder ingår – såsom torkdukar, hälsovänligare avfettningsmedel och mycket annat!



KATALOG 2016  
Produkter för spillskydd,  
rengöring & smörjteknik